



Capacidades disponibles ASICLOUD (IaaS)

STORAGE		
Data Center	Dispositivo	Capacidad Disponible GB
Equinix	Disco 15 K	1.597
	Disco Flash	676
	Disco lento	27.822
	Disco MVE-Flash	17.746
Data Center	Dispositivo	Capacidad Disponible GB
Triara	Disco 15 K	5.356
	Disco Flash	6.246
	Disco MVE-Flash	17.746
	DELL ISILON	19.149

POWER				
Equinix	Servidores	Disponible		Observaciones
		Memoria GB	Cores	
	Server Power 7 740 - 8205	114	2,5	Licenciado para AIX
	Server Power9 s914-9009-41A-	240,5	4	Son Cores del Power de los cuales se tiene licencias para iSeries
	Server Power9 s914-9009-41A-	128	1,58	Son Cores del Power de los cuales se tiene licencias para iSeries
	Server Power9 s922-9009-22A	720	18	Servidor con 20 Cores licenciamiento para AIX-Linux

DC	Servidores	Disponible		Observaciones
		Memoria	Cores	
Triara	Server Power 520 8203-E4A	13,38	0,6	Servidor Power 520 con Licenciamiento para iSeries version 5,4 y versión 6.2, recursos limitados
	Server Power7 P260 7895-22X	2	8	Licenciamiento únicamente para AIX
	Server Power7 P270 r- 7954-24x	115	17	Licenciamiento únicamente para AIX
	Server Power9 S914-9009-41A	256	0,9	Son Cores del Power de los cuales se tiene Licencia para iSeries
	Server Power 720 8202-E4B	14	3	IBM Licensed Internal Code 6.1.1 190 0
	Server Power 9 S922-9009-22A	560	18	Servidor con 20 Cores licenciamiento para AIX - Linux



VIRTUALIZACIÓN VMWARE

Data Center	Disponible	
	Memoria GB	VCPU
Triara	679	85

DELL DATA DOMAIN

	DD6800	Disponible	
		Memoria (GB)	Disco GB
		1024	204800

AMBIENTE SPARC T8 / ODA

	Equipo	Disponible		
		Memoria (GB)	VCPU	Disco GB
	Sparc T8	662	28	N/A
Triara	ODA	220	20	121856

INTEL EXALITICS

	Exalitics (Sun Server)	Disponible	
		Memoria (GB)	VCPU
		3379	305



Para más información o contacto escribenos a:
mercadeo@asicamericas.com

o déjanos tus datos ingresando a:
<https://asicamericas.com/asicloud-contacto-comerciales/>

...